




indoor air quality and energy saving

LISTINO PREZZI



UNITÀ	CONTROLLO	CLASSE ENERGETICA
REVERSUS 1	CTR08-PH	A
	EVO(D)-PH	A
	EVO(D)-PH + sonda	A
REVERSUS 2	CTR08-PH	B
	EVO(D)-PH	B
	EVO(D)-PH + sonda	A
REVERSUS 3	CTR08-PH	B
	EVO(D)-PH	A
	EVO(D)-PH + sonda	A
UNITÀ	CONTROLLO	CLASSE ENERGETICA
REVERSUS 1	EVO(D)-PH	B
ENTALPICO	EVO(D)-PH + sonda	B
REVERSUS 2	EVO(D)-PH	B
ENTALPICO	EVO(D)-PH + sonda	B



REVERSUS

DISPONIBILE LA VERSIONE ENTALPICA PER TUTTE LE TAGLIE
DISPONIBILE LA VERSIONE SPECCHIATA SOLO PER LA TAGLIA 3



UNITÀ DI VENTILAZIONE con RECUPERO DI CALORE per EDIFICI RESIDENZIALI



REVERSUS 1



REVERSUS 1 BP CTR08-PH SV con CTR08-PH

POST elettr.

POST H₂O C.

POST H₂O F. 1

POST H₂O F. 2



Codice	Listino (€)	NO PRE o POST	REL-M	BA-AC	BA-AF/AC-1	BA-AF/AC-2
3EKO 8002 OASV	2.637,00	•				



REVERSUS 1 BP EVO-PH SV con EVO-PH

NO PRE o POST

REL-M

BA-AC

BA-AF/AC-1

BA-AF/AC-2

3EKO C002 OASV	2.792,00	•				
3EKA C002 OASV	3.399,00		•			
3EKB C002 OASV	3.154,00			•		
3EKR C002 OASV	3.475,00				•	
3EKS C002 OASV	3.870,00					•



REVERSUS 1 BP EVOD-PH-IP SV con EVOD-PH-IP

NO PRE o POST

REL-M

BA-AC

BA-AF/AC-1

BA-AF/AC-2

3EKO T002 OASV	2.938,00	•				
3EKA T002 OASV	3.545,00		•			
3EKB T002 OASV	3.300,00			•		
3EKR T002 OASV	3.621,00				•	
3EKS T002 OASV	4.016,00					•



REVERSUS 1 BP EVOD-PH-IP\RS485 SV con EVOD-PH-IP/RS485

NO PRE o POST

REL-M

BA-AC

BA-AF/AC-1

BA-AF/AC-2

3EKO R002 OASV	3.050,00	•				
3EKA R002 OASV	3.657,00		•			
3EKB R002 OASV	3.412,00			•		
3EKR R002 OASV	3.733,00				•	
3EKS R002 OASV	4.128,00					•

REVERSUS 1 BP EVO-NO-R.PAN. SV con EVO-PH SENZA pannello remoto

NO PRE o POST

REL-M

BA-AC

BA-AF/AC-1

BA-AF/AC-2

3EKO X002 OASV	2.556,00	•				
3EKA X002 OASV	3.163,00		•			
3EKB X002 OASV	2.918,00			•		
3EKR X002 OASV	3.239,00				•	
3EKS X002 OASV	3.634,00					•

REVERSUS 1 - NO pressostati differenziali

		Controllo	Pressostati	Filtri	By-pass
3EKO Y001 3ASV	2.350,00	CTR08-PH	NO	G4/G4	sbilanciamento ventilatori
3EKO Y002 OASV	2.517,00	CTR08-PH	NO	F7/G4	motorizzato
3EKO W001 3ASV(*)	2.498,00	EVO-PH	NO	G4/G4	sbilanciamento ventilatori
3EKO W002 OASV	2.672,00	EVO-PH	NO	F7/G4	motorizzato

(*) N.B. - al momento NON disponibile



REVERSUS 2



REVERSUS 2 BP CTR08-PH SV con CTR08-PH

POST elettr.



POST H₂O C.



POST H₂O F. 2



Codice	Listino (€)	NO PRE o POST	REL-M	BA-AC	BA-AF/AC-2
3ELO 8002 0ASV	2.919,00	•			



REVERSUS 2 BP EVO-PH SV con EVO-PH

NO PRE o POST

REL-M

BA-AC

BA-AF/AC-2

3ELO C002 0ASV	3.073,00	•			
3ELA C002 0ASV	3.680,00		•		
3ELB C002 0ASV	3.435,00			•	
3ELS C002 0ASV	4.151,00				•



REVERSUS 2 BP EVOD-PH-IP SV con EVOD-PH-IP

NO PRE o POST

REL-M

BA-AC

BA-AF/AC-2

3ELO T002 0ASV	3.219,00	•			
3ELA T002 0ASV	3.826,00		•		
3ELB T002 0ASV	3.581,00			•	
3ELS T002 0ASV	4.297,00				•



REVERSUS 2 BP EVOD-PH-IP\RS485 SV con EVOD-PH-IP/RS485

NO PRE o POST

REL-M

BA-AC

BA-AF/AC-2

3ELO R002 0ASV	3.331,00	•			
3ELA R002 0ASV	3.938,00		•		
3ELB R002 0ASV	3.693,00			•	
3ELS R002 0ASV	4.409,00				•

REVERSUS 2 BP EVO-NO-R.PAN. SV con EVO-PH SENZA pannello remoto

NO PRE o POST

REL-M

BA-AC

BA-AF/AC-2

3ELO X002 0ASV	2.837,00	•			
3ELA X002 0ASV	3.444,00		•		
3ELB X002 0ASV	3.199,00			•	
3ELS X002 0ASV	3.915,00				•

REVERSUS 2 - NO pressostati differenziali

		Controllo	Pressostati	Filtri	By-pass
3ELO Y001 3ASV	2.608,00	CTR08-PH	NO	G4 / G4	sbilanciamento ventilatori
3ELO Y002 0ASV	2.799,00	CTR08-PH	NO	F7/G4	motorizzato
3ELO W001 3ASV(*)	2.758,00	EVO-PH	NO	G4 / G4	sbilanciamento ventilatori
3ELO W002 0ASV	2.953,00	EVO-PH	NO	F7/G4	motorizzato

(*) N.B. - al momento NON disponibile



REVERSUS 3



REVERSUS 3 BP CTR08-PH SV con CTR08-PH

POST elet.



REL-M

POST H₂O C.



BA-AC

POST H₂O F. 2



BA-AF/AC-2

Codice	Prezzo (€)	NO PRE o POST	REL-M	BA-AC	BA-AF/AC-2
3ERO 8002 OASV	3.334,00	•			



REVERSUS 3 BP EVO-PH SV con EVO-PH

NO PRE o POST

REL-M

BA-AC

BA-AF/AC-2

3ERO C002 OASV	3.494,00	•			
3ERA C002 OASV	4.107,00		•		
3ERB C002 OASV	3.867,00			•	
3ERS C002 OASV	4.607,00				•



REVERSUS 3 BP EVOD-PH-IP SV con EVOD-PH-IP

NO PRE o POST

REL-M

BA-AC

BA-AF/AC-2

3ERO T002 OASV	3.639,00	•			
3ERA T002 OASV	4.294,00		•		
3ERB T002 OASV	4.013,00			•	
3ERS T002 OASV	4.751,00				•



REVERSUS 3 BP EVOD-PH-IP\RS485 SV con EVOD-PH-IP/RS485

NO PRE o POST

REL-M

BA-AC

BA-AF/AC-2

3ERO R002 OASV	3.752,00	•			
3ERA R002 OASV	4.406,00		•		
3ERB R002 OASV	4.126,00			•	
3ERS R002 OASV	4.863,00				•

REVERSUS 3 BP EVO-NO-R.PAN. SV con EVO-PH SENZA pannello remoto

NO PRE o POST

REL-M

BA-AC

BA-AF/AC-2

3ERO X002 OASV	3.250,00	•			
3ERA X002 OASV	3.865,00		•		
3ERB X002 OASV	3.624,00			•	
3ERS X002 OASV	4.366,00				•



REVERSUS 3 - NO pressostati differenziali

		Controllo	Pressostati	Filtri	By-pass
3ERO Y002 OASV	3.214,00	CTR08-PH	NO	F7/G4	motorizzato
3ERO W002 OASV	3.374,00	EVO-PH	NO	F7/G4	motorizzato




ACCESSORI


KIT REGOLAZIONE PRESSIONE O PORTATA (solo per EVO-PH / EVOD-PH-IP)

Codice	Listino (€)	 COP	 CAV	Descrizione
OTKP 0000 0016	451,00	REVERSUS 1 e 2		Kit COP (PRESSIONE costante) EVO - D. 150 mm
OTKP V000 0016	487,00		REVERSUS 1 e 2	Kit CAV (PORTATA costante) EVO Ø 150 mm
OTKP 0000 0015	447,00	REVERSUS 3		Kit COP (PRESSIONE costante) EVO Ø 160 mm
OTKP V000 0015	482,00		REVERSUS 3	Kit CAV (PORTATA costante) EVO Ø 160 mm






SBRINAMENTO (per installazione a canale)

Codice	Listino (€)	Unità	Descrizione	
OE10 0511 500M	350,00	REVERSUS 1 e 2	Riscaldatore elettrico 0,5 kW con regolazione termostatica Ø 150 mm	
OE10 1011 600M	468,00	REVERSUS 3	Riscaldatore elettrico 1 kW con regolazione termostatica Ø 160 mm	

PRE-RISCALDAMENTO (solo per EVO-PH / EVOD-PH-IP)

Codice	Listino (€)	Unità	Descrizione	
OE30 0511 50CM	607,00	REVERSUS 1 e 2	Pre-riscaldatore elettrico 0,5 kW (230V-1-50Hz) Ø 150 mm	
OE30 1011 600M	689,00	REVERSUS 3	Pre-riscaldatore elettrico 1 kW (230V-1-50Hz) Ø 160 mm	



SENSORI QUALITÀ ARIA (solo per EVO-PH / EVOD-PH-IP)

Codice	Listino (€)	 CO ₂ /VOC	 CO ₂ a parete	 CO ₂ a canale	 U.R. a canale	 U.R. a parete
OG00 0000 0013	869,00	•				
OG00 0000 0033*	1.022,00	•				
OG00 0000 0012	305,00		•			
OG00 0000 0034*	458,00		•			
OG00 0000 0017	649,00			•		
OG00 0000 0011	305,00				•	
OG00 0000 0022	305,00					•
OG00 0000 0032*	458,00					•

*Codici per sonde montate all'interno dell'unità

ALTRI ACCESSORI

Codice	Listino (€)	 RING	 KIT piedini	Descrizione
OP4G 4015 0160	12,00	REVERSUS 1 e 2		KIT 4 raccordi guarnizione 150-160 mm
OV00 0000 0013	73,00		REVERSUS tutti	KIT 4 piedini acciaio verniciato nero + viti per REVERSUS

Codice	Listino (€)	 SIPH	 SKMF-R	Descrizione
OJ10 0000 0000	45,00	tutti		Sifone standard
OIZO 0000 0150	50,00		REVERSUS 1 e 2	Cuffia protezione con rete Ø 150 mm
OIZO 0000 0160	52,00		REVERSUS 3	Cuffia protezione con rete Ø 160 mm

Prevedere 1 sifone aggiuntivo se è prevista la batteria ad acqua fredda BA-AF/AC o gas DX



FILTRI

Codice	Listino (€)	Ripresa	Immissione	Descrizione
0F11 7744 0025	13,00	Reversus 1/2		Filtro ePM10 50% REVERSUS 1 e 2 (ex G4) 177x440x025 mm
0F51 7744 0025	47,00		Reversus 1/2	Filtro ePM1 70% REVERSUS 1/ePM1 65% REVERSUS 2 (ex F7) 177x440x025 mm
0F11 7761 0025	15,00	Reversus 3		Filtro ePM10 50% REVERSUS 3 (ex G4) 177x610x025 mm
0F51 7761 0025	75,00		Reversus 3	Filtro ePM2,5 70% REVERSUS 3 (ex F7) 177x610x025 mm

VALVOLE 3 VIE per BA-AF/AC

Codice	Listino (€)	Unità	Descrizione
0DA000000008	305,00	REVERSUS 1,2 e 3	ELETTRO VALVOLA 3VIE 0-10V 24V IP40 200N F1/2"
0DA000000001	265,00	REVERSUS 1,2 e 3	ELETTRO VALVOLA 3VIE 3PUNTI 230V IP40 200N F1/2"

Con 1 batteria ad acqua di POST prevedere: 1 valvola 3 vie 0-10V o 230V.

Con 2 batterie ad acqua di POST prevedere: 1 valvola 3 vie 0-10V o 230V per l'acqua calda, 1 valvola 3 vie 0-10V per l'acqua fredda.

Per le valvole 0-10V, se sono alimentate a 24V è necessario un trasformatore esterno.

PANNELLI di CONTROLLO A BORDO MACCHINA, touch panel

Codice	Listino (€)	CTR08-PH	EVO-PH	EVOD-PH-IP (*)	EVOD-PH-IP (**)
OZFP R000 0006	118,00	•			
OZFP R000 0005	262,00		•		
OZFP R000 0007	410,00			•	
OZFP R000 0009	522,00				•


Protocollo di comunicazione per la gestione remota dell'unità: (*) Modbus/TCP (RJ45) o (**) Modbus/RTU (RS485)

N.B.: per una corretta programmazione del pannello di controllo, quando viene ordinato come pezzo di ricambio, indicare sempre il numero di matricola della macchina dove verrà installato ed eventuali batterie

NOTA. Indicare in fase d'ordine se il controllo deve essere remotato.

Il pannello è remotabile grazie alla scocca pannello bianca che diamo in dotazione ;

Una volta remotato il controllo inserire la cover nera nel foro;

	Codice: OZZO 0000 0175	Descrizione: COVER PANEL REVERSUS	Listino (€): 5,00	Istruzioni remotaggio pannello sul manuale di installazione uso e manutenzione
---	-------------------------------	--	--------------------------	---

BATTERIE (con valvole H2O) e RESISTENZE per abbinamento a controlli EVO-PH ed EVOD-PH-IP

Codice	Listino (€)	Taglia	Descrizione	BA-AC	BA-AF/AC	REL-M
CADB ATH2 O001	683,00	REVERSUS 1 e 2	Batteria POST H ₂ O fredda/calda BA-AF/AC taglia 1 EVO - D. 150mm - M1/2"			
CADB ATH2 O002	1.078,00	REVERSUS 1 e 2	Batteria POST H ₂ O fredda/calda BA-AF/AC taglia 2 - EVO - D. 150mm - M1/2"			
CADB ATH2 O006	1.078,00	REVERSUS 3	Batteria POST H ₂ O fredda/calda BA-AF/AC taglia 2 - EVO - D. 160mm - M1/2"			
ODEO 0000 0006	362,00	REVERSUS 1 e 2	Batteria POST H ₂ O calda BA-AC - EVO - Ø 150 mm			
ODEO 0000 0029	362,00	REVERSUS 3	Batteria POST H ₂ O calda BA-AC - EVO - D. 160mm - M1/2"			
0DA0 0000 0001	265,00		Elettro valvola 3VIE 3PUNTI 230V IP40 200N F1/2"			
0DA0 0000 0008	305,00		Elettro valvola 3VIE 0-10V 24V IP40 200N F1/2"			
0E40 0511 50CM	607,00	REVERSUS 1 e 2	Batteria POST elettrica 0,5 kW - EVO - Ø 150 mm			
0E40 1011 600M	722,00	REVERSUS 3	Batteria POST elettrica 1,0 kW (230V-1-50Hz) - EVO - D. 160 mm			

Batterie acqua e resistenze elettriche per abbinamento SOLO a controlli EVO-PH, EVOD-PH-IP | Specifiche tecniche e prestazioni sul catalogo ACCESSORI

SILENZIATORE ALVEOLARE

Codice	Listino (€)	Modello	Descrizione
CADSILENZ007	184,00	REVERSUS 3	Silenziatore alveolare D. 160 mm - M/F (1 pz)
CADRACC00005	12,20	Raccordo D. 160	Raccordo 160(M)/160(M) (1 pz)
CADSILENZ006	184,00	REVERSUS 1 e 2	Silenziatore alveolare D. 150 mm - M/F (1 pz)
CADRACC00004	11,40	Raccordo D. 150	Raccordo 150(M)/150(M) (1 pz)

N.B. - i silenzianti hanno connessioni M/F, prevedere raccordo M/M se necessario al collegamento canali



Versioni con pacco di scambio ENTALPICO

Il PREZZO di LISTINO si ottiene con una maggiorazione fissa per ogni taglia:

Taglia	Maggiorazione
--------	---------------

REVERSUS 1-2	839,00
--------------	--------

REVERSUS 3	2.400,00
------------	----------

N.B. - solo versioni con pannello di controllo EVO e pressostati differenziali

Il CODICE si ottiene cambiando il 7° carattere, da 0 ad 1

es.: recuperatore REVERSUS-ENT 1 BP EVO-PH SV

	Standard	Variazioni	Entalpica
Codice	3EK0C0 <u>0</u> 20ASV	7° da 0 diventa 1	3EK0C0 <u>1</u> 20ASV
Listino	2.792,00	aggiungere 839,00 €	3.631,00

Versione REVERSUS 3 specchiata

Il PREZZO di LISTINO si ottiene con una maggiorazione fissa per ogni taglia:

Taglia	Maggiorazione
--------	---------------

REVERSUS 3	200,00
------------	--------

Il CODICE si ottiene cambiando il 11° carattere, da S ad Y

es.: recuperatore REVERSUS 3 BP EVO-PH SV

	Standard	Variazioni	Specchiata
Codice	3ER0C0020A <u>S</u> V	11° da S diventa Y	3ER0C0020A <u>Y</u> V
Listino	3.494,00	aggiungere 200,00 €	3.694,00

CONDIZIONI di VENDITA

Prezzi	LISTINO
Resa	Franco ns. Stabilimento
Imballo	Standard compreso
Validità	31.12.2019
Rif.	REVERSUS_2016_LISTINO_IT

05-2018



UNITÀ DI VENTILAZIONE con RECUPERO DI CALORE per EDIFICI RESIDENZIALI